

一. 开标一览表

项目名称	宁国市人民医院后勤物资（印刷品）采购项目
投标人全称	宁国市钰霖图文设计工作室
投标范围	本项目包含的所有印刷品
投标报价 (%)	投标费率：小写： <u>96%</u> 大写： <u>百分之九十六</u>
备注	

投标人公章：



备注：

- 1、此表装订在投标文件中，开标时以此表投标报价为准进行唱标。评审阶段，如开标一览表与投标分项报价表内容不一致或投标分项报价表出现计算上的算术错误，须按照招标文件21.5修正错误原则进行修正计算，并以修正后的投标报价为准。
- 2、任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包填写多个报价，均为无效投标。
- 3、开标一览表未填写投标费率的，或填写为零元（或采取全部赠与等类似的免费报价方式），视为不正当竞争行为，按照无效投标处理。

第二部分：部分服务要求响应

序号	内容	采购需求	投标承诺及响应情况	不允许负偏离
1	付款方式	每月 15 日以前, 中标单位将前一个月的发货清单和发票开好送到物流中心整理入账。入账后, 财务按季度进行结算。	每月 15 日以前, 我方单位将前一个月的发货清单和发票开好送到物流中心整理入账。入账后, 财务按季度进行结算。	满足
2	履约保证金	贰万元整 (¥20000.00 元), 待合同终止后退还。(无息)	贰万元整 (¥20000.00 元), 待合同终止后退还。(无息)	满足
3	包装、运输、装卸、保管费用	由中标供应商负责承担	由我方单位负责承担	满足
4	商检、计量、检测、验收费用	由中标供应商负责承担	由我方单位负责承担	满足
5	交货地点	采购人指定地点	采购人指定地点	满足

6	交货及提供服务时间要求	服务期三年。	服务期三年。	满足
7	售后服务	<p>1、质量要求：中标单位供应采购人使用的印刷品必须保证质量，承担对所供应印刷品质量问题引起的一切法律责任，以及赔偿采购人所有的损失。产品多次出现质量问题的，中标单位必须无理由换货，情节严重的，采购人有权终止合同。若所送产品与中标单位所投产品品牌、规格、型号不一致，每发现一次，扣除归还履约保证金的10%，扣完为止。</p> <p>2、配送要求：（1）采购人特殊情况急需的印刷品，中标单位应在最短时间（1小时内）送达，保证工作正常运转。（2）印刷品交与采购人之前，由中标单位妥善保管。在进行验收时，如发现缺少、损坏等，采购人有权拒收，因此造成的损失，由中标单位自行承担。达到收货要求的，采购人应及时对印刷品进行签收。（3）送货时，中标单位须开具送货清单一式三份，必须严格核对印刷品的名称、品牌、规格、型号及数量，确保准确无误，质量符合要求；印刷品送到时请领用科室负责人认真核对并在三份送货单上签字，一份使用科室留存，一份交给物流中心备出入库使用，一份中标单位留存。</p> <p>3、在服务期内若采购人需要中标单位提供非本次采购内容范围外的印刷品，结合市场价根据本次中标费率双方商定</p>	<p>1、质量要求：我方单位供应采购人使用的印刷品必须保证质量，承担对所供应印刷品质量问题引起的一切法律责任，以及赔偿采购人所有的损失。产品多次出现质量问题的，我方单位必须无理由换货，情节严重的，采购人有权终止合同。若所送产品与我方单位所投产品品牌、规格、型号不一致，每发现一次，扣除归还履约保证金的10%，扣完为止。</p> <p>2、配送要求：（1）采购人特殊情况急需的印刷品，我方单位应在最短时间（1小时内）送达，保证工作正常运转。（2）印刷品交与采购人之前，由我方单位妥善保管。在进行验收时，如发现缺少、损坏等，采购人有权拒收，因此造成的损失，由我方单位自行承担。达到收货要求的，采购人应及时对印刷品进行签收。（3）送货时，我方单位须开具送货清单一式三份，必须严格核对印刷品的名称、品牌、规格、型号及数量，确保准确无误，质量符合要求；印刷品送到时请领用科室负责人认真核对并在三份送货单上签字，一份使用科室留存，一份交给物流中心备出入库使用，一份我方单位留存。</p> <p>3、在服务期内若采购人需要我方单位提供非本次采购内容范围外的印刷品，结合市场价根据本次中标费率双方商定进行收费。</p>	满足

		进行收费。	
8	其他要求	<p>1、所投产品为质量合格的产品，符合国家及行业相关标准。</p> <p>2、投标费率需包含物资的购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、材料费、验收费、税费、售后服务费等完成本项目的一切费用(包括不可预见费用)和市场风险。</p>	<p>1、所投产品为质量合格的产品，符合国家及行业相关标准。</p> <p>2、投标费率需包含物资的购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、材料费、验收费、税费、售后服务费等完成本项目的一切费用(包括不可预见费用)和市场风险。</p>
			满足

投标人公章：

备注：

- 1、投标人须将招标文件规定的采购需求一览表所有主要技术参数及规格要求逐项分别填写在第一部分的采购需求一栏，有缺项（填）漏项（填）的，则该项视为不满足采购需求（负偏离），按照无效投标处理。
- 2、投标人必须逐项对应描述招标文件规定的第一部分及第二部分采购需求的响应情况（与招标文件要求点对点应答），如不响应、未填写的、负偏离的，将可能导致投标无效。
- 3、响应部分可后附详细说明及技术资料。